



AD-BLUE®

AD-BLUE®

EROGATORI MOBILI PER AD-BLUE® STEEL TANK FOR AD-BLUE FUEL STORAGE AND DELIVERY *In conformità al DM 22/11/2017 - Accorded with DM 22/11/2017*

AD-BLUE



BACINO
110%
BASIN
110%



SUZZARA
BLUE
BOX KIT
PUMP



SELF
SERVICE
MC 2.0



Copyright® PIUSI

ACCESSORI ACCESSORIES



A



B



C



D



E



F



G



H

IT.

I nostri serbatoi per il contenuto di Ad Blue in polietilene lineare ad elevata resistenza meccanica, chimica ed ai raggi UV, è dotato di un boccaporto superiore incernierato in modo da consentirne il riempimento. Vi è la presenza di un bacino 110% in ferro ed opzionale il tetto e l'attacco rapido per il riempimento. La versione base prevede la cassetta Suzzara Blue Box.

SUZZARABLUE BOX kit: È un gruppo erogatore AdBlue® completo di: contalitri elettronico K24 per la gestione e il monitoraggio della quantità erogata; pistola automatica Suzzarablue A60; pompa a membrana PIUSI Suzzarablue pump AC.

A - PIUSI Suzzarablue Pro/Basic: Il primo dispenser IBC AdBlue® introdotto sul mercato dal 2006. Il design robusto e la praticità rendono questo prodotto il distributore AdBlue® più diffuso in tutto il mondo.

B - SQUALO35 è la prima pompa centrifuga con turbina integrata, sommersa per AdBlue®, realizzata con materiali in conformità alla ISO 22241, sviluppata e testata specificamente per questi utilizzi. La portata costante e la precisione riducono di molto i consumi energetici.

C - PIUSI THREE 25: il distributore portatile più famoso al mondo per AdBlue® che sostiene le operazioni di travaso e rifornimento di AdBlue® da serbatoi IBC. Composto da: pompa di travaso AdBlue® PIUSI a membrana da 30 l/min e dai tubi flessibili di mandata (6 mt) e di aspirazione (2 mt), entrambi con attacco SEC; pistola automatica SB325_X completa il Misfilling Kit con sprout con sistema misfilling e PIUSI magnetic adaptor; filtro 3D PIUSI.

D - PIUSI Hand Pump IBC per travaso AdBlue®, acqua e liquido antigel, facilmente rimovibile da un serbatoio IBC e spostabile su un altro. Particolarmente indicata in quelle condizioni di lavoro in cui si ha la necessità di avere una pompa di travaso altamente versatile.

E - Piusi SB325_X METER: Contalitri a pistola automatica brevettato da Piusi per AdBlue®. È composto da un alloggiamento innovativo in tecnopoliomerio, un sistema di esclusione, un beccuccio in acciaio inox e dal contalitri Piusi K24 con precisione dell'1%. La sicurezza è garantita dal sistema di esclusione. Nel caso in cui inavvertitamente un veicolo parta lasciando la pistola nel serbatoio, il beccuccio è stato progettato in modo tale da staccarsi dalla pistola. Questo sistema permette anche una riparazione veloce inserendo semplicemente un nuovo beccuccio sulla pistola.

F - 3D FILTER: L'utilizzo del nuovo filtro 3D di PIUSI contribuisce a mantenere inalterata la qualità del prodotto erogato a vantaggio della durata del catalizzatore.

G - K24 METER per Adblue®: Contalitri digitale per AdBlue®.

H - PISTOLA Suzzarablue A60

EN.

AdBlue converts harmful NOx (derived from the combustion process of diesel fuel following the high temperatures reached in the combustion chamber) into harmless nitrogen and steam, significantly reducing the emissions of this gas into the environment which are the main source of air pollution and smog in urban centers. Vehicle manufacturers, and especially heavy commercial vehicles, have had to rethink their vehicle's exhaust systems. More and more cars, tractors and other non-road diesel vehicles are now equipped with NOx reduction systems through a selective catalytic reactor (SCR). Our tanks for the content of Ad Blue in linear polyethylene with high mechanical, chemical and UV resistance, is equipped with a top hinged hatch to allow filling. There is the presence of a 110% iron basin and optional the roof and the quick coupling for filling. The basic version includes the Suzzara Blue Box.

SUZZARABLUE BOX kit: It is an AdBlue® dispensing unit complete with: K24 electronic digital flow meter for managing and monitoring the quantity delivered; automatic gun Suzzarablue A60; diaphragm pump PIUSI Suzzarablue pump AC.

A - PIUSI Suzzarablue Pro / Basic: The first IBC AdBlue® dispenser introduced on the market since 2006. Its sturdy design and practicality makes this product the most common AdBlue® dispenser around the world.

B - SQUALO35 is the first submersible pump for AdBlue® is a centrifugal pump fitted with a turbine regenerator with non-return valve and a built-in innovative pressure regulation system that optimises flow rate performance levels. The compact size and special pump design make for easy installation and near-complete emptying of the intended installation tank.

C - PIUSI THREE25: is the most famous AdBlue® dispenser worldwide for IBC tanks. It comes with the SuzzaraBlue pump, the SB325_X automatic nozzle, and the 3D filteR

D - Piusi HAND PUMP SIDE is a rotary vane pump suitable for transferring AdBlue®. It maintains all the main features of the Piusi Hand Pump while its ergonomic bracket guarantees a perfect IBC handling.

E - PIUSI SB325_X METER: The patented automatic nozzle-meter. It is composed by an innovative technopolymer casing, a break-away system, a stainless steel sprout and the Piusi K24 meter with 1% accuracy

F - 3D FILTER is specifically designed to prevent the contamination of AdBlue® during transferring operation. Thanks to the highly efficient ($\beta 200$) mechanical filtration, it allows an extended life of the catalyst.

G - K24 METER for Adblue®: Digital flow meter for AdBlue®.

H - AUTOMATIC GUN Suzzarablue A60

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

SERBATOIO TANK				BACINO BASIN		TETTOIA ROOF	
MODELLO MODEL	VOLUME lt	mm	MATERIALE MATERIAL	mm	MATERIALE MATERIAL	mm	
ADB3000	3000	Ø 1600 x 2200	POLIETILENE POLYETHYLENE	2400 x 2000 x h: 930	ACCIAIO STEEL	Optional h: 2100	
ADB5000	5000	Ø 1900 x 2670	POLIETILENE POLYETHYLENE	3000 x 2000 x h: 930	ACCIAIO STEEL	Optional h: 2300	
ADB10000	10000	Ø 2300 x 3500	POLIETILENE POLYETHYLENE	4000 x 2500 x h: 1170	ACCIAIO STEEL	Optional h: 2700	

AD-BLUE®

EROGATORI DOPPIA PARETE PER AD-BLUE DI CEMO

DOUBLE PE WALL TANK FOR AD-BLUE FUEL STORAGE AND DELIVERY BY CEMO

In conformità al DM 22/11/2017 - Accorded with DM 22/11/2017

5000



THERMO STAT



BASIC
PUMP SYSTEM



PREMIUM
PUMP
SYSTEM



1500/2500

PREMIUM ACCESORIES



IT.

Dalla collaborazione con la Cemo, produttore Tedesco di serbatoi in Polietilene, nasce la linea CUBE OUTDOOR AdBlue® serbatoi a doppia parete per stoccaggio ed erogazione per AdBlue®.

Il serbatoio esterno funge da bacino di contenimento ed ha capacità di contenimento pari al 100% del serbatoio da interno. E' dotato inoltre di una gabbia rinforzata che lo rende più solido e il coperchio di protezione superiore lo rende adatto per essere installato all'esterno.

I CUBE OUTDOOR sono realizzati con capacità di 1500, 2500 e 5000 litri e sono disponibili in due versioni BASIC e PREMIUM per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. Sono corredati di elettropompa, contalitri, tubo e pistola; nella versione PREMIUM sono arricchiti di contalitri digitale e avvolgi tubo automatico di 8 metri di tubazione flessibile. Sempre presenta un sistema di controllo perdite su intercapedine e kit di riscaldamento per esterno. Tutti i ns. CUBE OUTODOOR sono corredati di dispositivi omologati e marcatura CE.

BASIC

- copertura
- tubo DN 19 con arrotolatore 6m
- kit Winter Pack comprensivo di riscaldatore 250W
- pistola automatica
- tappo carico con innesto rapido da 2"
- controllo perdite elettronico
- indicatore di livello meccanico

PREMIUM

- copertura
- tubo DN 19 con arrotolatore 8m
- kit Winter Pack comprensivo di riscaldatore 250W
- contalitri k24
- pistola automatica
- tappo carico con innesto rapido da 2"
- controllo perdite elettronico
- indicatore di livello meccanico

EN.

The CUBE OUTDOOR AdBlue® line is born in collaboration with Cemo German manufacturer of polyethylene tanks double-walled tanks for storage and dispensing for AdBlue®.

The external tank acts as a secondary containment sump and holds 100% of internal tank capacity. It has a reinforced frame for increased solidity and a protective top cover, making it extremely safe and suitable for outdoor installation.

THE CUBE OUTDOOR come with capacity of 1500,2500 and 5000 litres and are available in two version: BASIC and PREMIUM to meet the different needs of customers. Electric pump, flow meters hose and nozzle are included, while the PREMIUM version also comes with digital flow meter and automatic hose reel with 8 mt of flexible hose. All have an internal leakage control system and external heating kit.. All CUBE OUTODOOR have homologated devices and CE marking.

BASIC

- flap lid
- hose reel DN 19 6m
- kit Winter Pack with heater 250W
- automatic gun dispenser
- filling connection with 2" dry coupling
- electronic overfill prevention
- mechanical contents gauge

PREMIUM

- flap lid
- hose reel DN 19 8m
- kit Winter Pack with heater 250W
- liter counter k24
- automatic gun dispenser
- filling connection with 2" dry coupling
- electronic overfill prevention
- mechanical contents gauge

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

SERBATOIO TANK

MODELLO MODEL	VOLUME lt	mm	MATERIALE MATERIAL
ADB CEMO 1500	1500	1200 x 1200 x h: 1800	POLIETILENE POLYETHYLENE
ADB CEMO 2500	2500	1200 x 1800 x h: 1800	POLIETILENE POLYETHYLENE
ADB CEMO 5000	5000	Ø 2400 x h: 1750	POLIETILENE POLYETHYLENE



MO.I.ME. Di Molè G. & C. s.a.s. C.da Coffa - Zona PIP - 97012 Chiaramonte Gulfi (Rg)
tel. fax +39 0932 922294 e-mail info@moime.it www.moime.it
P.I.V.A. C.F. IT 00878250885

Carpenteria Metallica - Serbatoi Gasolio - Silos
Strutture metalliche marcate CE
secondo Uni EN 1090-1:2009+A1:2011

UNI EN ISO 9001:2015

